

1. **Iepirkuma priekšmets:** Daugavpils Kultūras pils skatuves piederumu un aprīkojuma iegāde un piegāde.
2. Cenā jāiekļauj skatuves piederumu un aprīkojuma (saskaņā ar tehnisko specifikāciju) iegāde un piegāde.
3. **Līguma izpildes laiks: 1 (viens) mēnesis** no līguma parakstīšanas brīža.
4. **Obligātās prasības:**
 - 1.1. Pretendents sedz skatuves piederumu un aprīkojuma iegādes un piegādes izmaksas;
 - 1.2. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms plānotās piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu skatuves piederumu un aprīkojuma piegādes laiku un dienu.
5. Pasūtītājs, saņemot skatuves piederumus un aprīkojumu, veic to pārbaudi, atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Ja pārbaudes laikā Pasūtītājs konstatē neatbilstību, tad Piegādātājs minētos filtrus apmaina 5 (piecu) dienu laikā no šī fakta konstatēšanas brīža.
6. Piegādātājs veic skatuves piederumu un aprīkojuma piegādi ar savu darbaspēku un transportu Pasūtītāja norādītā vietā Smilšu ielā 92, Daugavpilī.
7. Piegādātājs apņemas sniegt pakalpojumu vislabākajā kvalitātē.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils Kultūras pils skatuves piederumu un aprīkojuma iegāde un piegāde

Tehniskie kritēriji un apraksts

Nr. p. k.	Preces nosaukums	Preces apraksts	Skaitis
1.	Kabelis	<ul style="list-style-type: none"> - DMI A male - HDMI A male kabelis - Ar elastīgu PVC apvalku - Vismaz Trīskāršs ekranējums (2 x Al-folijs + pinums), - Kabelim jāspēj pārraidīt līdz pat 1080i/720p signāliem. - Garums ne mazāks par 10m 	2
2.	Kabelis	<ul style="list-style-type: none"> - HDMI A male - HDMI A male kabelis - Ar elastīgu PVC apvalku - Vismaz Trīskāršs ekranējums (2 x Al-folijs + pinums), - Kabelim jāspēj pārraidīt līdz pat 1080i/720p signāliem. - Garums ne mazāks par 5m 	2
3.	Kabelis	<ul style="list-style-type: none"> - HDMI A male - HDMI A male kabelis - Ar elastīgu PVC apvalku - Vismaz Trīskāršs ekranējums (2 x Al-folijs + pinums), - Kabelim jāspēj pārraidīt līdz pat 1080i/720p signāliem. - Garums ne mazāks par 1,5m 	2
4.	Iekārta	<ul style="list-style-type: none"> - Kompakts signāla pārveidotājs no SDI uz HDMI - Jāatbalsta visus video standartus NTSC, PAL, 720 HD un 1080 HD formātā - Ar kameras vadības funkcijām Blackmagic ATEM mikseriem - Atbalsta 3G-SDI un HDMI laika koda standartus - Ar 3G-SDI tehnoloģiju - SDI video ieejas: 1x SD, HD vai 3G-SDI - SDI video izejas: 1x cilpas izeja - HDMI izeja: 1x HDMI A tips - Vairāku ātrumu atbalsts: automātiska SD vai HD noteikšana - Enerģijas patēriņš: 1,6 W - Barošanas avots: 4,4 - 5,25 V DC (barošanas bloks nav iekļauts) 	1
5.	Iekārta	<ul style="list-style-type: none"> - Kompakts signāla pārveidotājs no HDMI uz SDI - Jāatbalsta visus video standartus NTSC, PAL, 720 HD un 1080 HD formātā - Ar kameras vadības funkcijām Blackmagic ATEM mikseriem - Atbalsta 3G-SDI un HDMI laika koda standartus - Ar 3G-SDI tehnoloģiju - SDI video ieejas: 1x SD, HD vai 3G-SDI - SDI video izejas: 1x cilpas izeja - HDMI izeja: 1x HDMI A tips - Vairāku ātrumu atbalsts: automātiska SD vai HD noteikšana - Enerģijas patēriņš: 1,6 W - Barošanas avots: 4,4 - 5,25 V DC (barošanas bloks nav iekļauts) 	1
6.	Kabelis	<ul style="list-style-type: none"> - SD-SDI 75 Ohm koaksiālais kabelis - Kabeļa apvalks elastīgs PVC - 24 AWG - 5,0 mm (Ø) ārējais diametrs - Garums ne mazāks par 20m 	2

Nr. p. k.	Preces nosaukums	Preces apraksts	Skaitis
7.	Kabelis	<ul style="list-style-type: none"> - SD-SDI video 75 Ohm koaksiālais kabelis - Kabeļa apvalks elastīgs PVC - 19 AWG - Ekranējums sastāv no dubultā pinuma, kas nodrošina augstu aizsardzību pret troksni un traucējumiem, ko rada ārējas ierīces, vienlaikus piedāvājot augstu elastību un uzticamību mobilajām lietojumprogrammām. - Garums ne mazāks par 10m 	2
8.	Kabelis	<ul style="list-style-type: none"> - SD-SDI video 75 Ohm koaksiālais kabelis - Kabeļa apvalks elastīgs PVC - Ekranējums sastāv no dubultā pinuma, kas nodrošina augstu aizsardzību pret troksni un traucējumiem, ko rada ārējas ierīces, vienlaikus piedāvājot augstu elastību un uzticamību mobilajām lietojumprogrammām. - Garums ne mazāks par 5m 	1
9.	Transporta kaste	<ul style="list-style-type: none"> - 4U Transporta kaste - 19" plauktu sliedes priekšā un aizmugurē - Ļoti viegls, plastmasas korpuss - Ārējie izmēri: 445 x 546 x 241 mm - Iekšējie izmēri: 311 x 483 x 178 mm 	2
10.	Statīvs	<ul style="list-style-type: none"> - Cymbal Boom statīvs - Izlices statīvs ar lielu svaru, bezsoļu slīpumu, dubulto stiprinājumu kājām. - Novietošanas veids Boom Tlter mehānisms - Ar lielām gumijas pēdām - Svars ne mazāks par 5kg. 	2
11.	Statīvs	<ul style="list-style-type: none"> - Zems mikrofona statīvs - "Izlices rokas garums: Ne lielāks par 425 līdz 725 mm - Augstums ne lielāks par 280 mm - Divgabalu izlices svira - Statīva pamatne ar trīs saliekamām kājām - Materiāls: Tērauds - Krāsa: Melna - Svars: Ne mazāks par 2,98 kg" 	2
12.	Statīvs	<ul style="list-style-type: none"> - Zems Mikrofona statīvs - "Izlices rokas garums": 525 mm - Augstums ne lielāks par 280 mm - Divgabalu izlices svira - Statīva pamatne ar trīs saliekamām kājām - Materiāls: Tērauds - Krāsa: Melna - Svars: Ne mazāks par 1,9 kg" 	2
13.	Mikrofons	<ul style="list-style-type: none"> - "Polaritāte: kardioīds - Tips: iepriekš polarizēts kondensators - Frekvenču diapazons: no 20 Hz līdz 20 kHz - Jūtība, nominālā pie 1,000 Hz - -45 dBV/Pascal (5.6mV) - Kopējais harmoniskais kropļojums (THD): <0.5% līdz maksimālajai 131 dB SPL - Maks. SPL, maksimums pirms apgrīšanas: 146 dB - Izejas pretestība: <150 omi - Krāsa: Matēta pelēka - Svars: Ne lielāks par 230 g" 	2
14.	DI-BOX	<ul style="list-style-type: none"> - "Aktīvs DI-Box (ar akumulatoru / fantomu) - Ieejas: XLR un 6,3 mm Jack - Saite: 6,3 mm Jack - Izeja: XLR - Izeja ar Zemējuma pacelāju - Slēdzis (Pad): -20 / 40 dB" 	2
15.	Statīvs	<ul style="list-style-type: none"> - Taustiņu instrumentu statīvs, dubults. - Materiāls: tērauds - Virsma pulvērkrāsota - Krāsa: melna - Maksimālā krāvnese ne mazāka par 65 kg - Svars ne mazāks par 4,45 kg 	1

Nr. p. k.	Preces nosaukums	Preces apraksts	Skaitis
16.	Kabelis	<ul style="list-style-type: none"> - Elektrības kabelis lokans melns 0.6/1.0kV saiva - Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 1,5 mm² - Dzīslu skaits: 3 - Dzīslas materiāls: Varš - Dzīslas izolācija: Gumija (EPR) - Ārējā apvalka krāsa: Melns 	50m
17.	Rozešu bloks	<p>Rozešu bloks 16A</p> <p>Ar vismaz 3 pieslēguma vietām</p> <p>Krāsa: melna</p>	10
18.	Kontaktdakša	<ul style="list-style-type: none"> - Gumijas k-dakša uz vada 2P+E - Modelis: Ar zemējumu (SCHUKO) - Materiāls: Gumija - Aizsardzības pakāpe: IP44 - Krāsa: Melna - Nominālais spriegums: 250 V - Nominālā strāva: 16 A 	10
19.	Transporta kaste	<ul style="list-style-type: none"> - "6U Transporta kaste, ar dubulto piekļuves vietu - Materiāls: pārklāts 7 mm Multiplex - Ar vismaz 2 salokāmiem rokturiem - Ar 4 Atsperu tauriņu aizbāžņiem - Apakšdaļā 4 lielas gumijas pēdas - Ārējie izmēri: 550 x 325 x 545 mm - Dziļums 40cm - Svars ne lielāks par 8,64 kg - Krāsa melna 	1
20.	Auduma lenta	<ul style="list-style-type: none"> - Auduma lente - Krāsa: Melna - Matēts virsmas pārklājums - Platums: 50 mm x Garums: 50 m - Ideāli piemērots uzlīmēšanai, neatstājot atlikumus 	5
21.	Auduma lenta	<ul style="list-style-type: none"> - Fabric Tape - Krāsa Neona Oranža - Materiāls ar PE pārklājumu - Kopējais biezums: vismaz 0,3 mm - Diametrs: 76 mm - Platums: 19 mm - Garums: 25 m 	3
22.	Kabeļi	<ul style="list-style-type: none"> - No 3-pin female XLR uz 5-pin male XLR - Tips: DMX-Adapter kabelis - Konektoru tips: XLR - Dzīslas diametrs: 2 x 0,22mm² 	2
23.	Kabeļi	<ul style="list-style-type: none"> - No 5-pin female XLR uz 3-pin male XLR - Tips: DMX-Adapter kabelis - Konektoru tips: XLR - Dzīslas diametrs: 2 x 0,22mm² 	2
24.	Statīvu aksesuārs	<ul style="list-style-type: none"> - Statīvu aksesuārs Reducer Flange - Krāsa: Melna - Materiāls: tērauds - Piemērots statīviem ar caurules diametru 35 mm - Vītņots savienotājs: 3/8" x 12 mm - Pielāgošanas veids: Skrūves skava - Garums: ne mazāks par 100 mm - Maināmi gredzeni: 1x25 mm - Svars ne lielāks par 0,49 kg 	2
25.	Elektrības pagarinātājs	<ul style="list-style-type: none"> - 5-v 3m 3x1.5mm² ar zemējumu ar slēdzi antracīts 	2
26.	Lampa	<ul style="list-style-type: none"> - 1000W PAR64 Spuldze 	6
27.	Statīvs	<ul style="list-style-type: none"> - Skaņas un gaismu statīvs ar plīti - Minimālais Augstums : 1420mm - Maksimālais Augstums : 2420mm - Plīts svars : vismaz 14kg - Kopējais svars ne mazāk kā 17,8kg - Celtspēja vismaz 20kg 	2

Nr. p. k.	Preces nosaukums	Preces apraksts	Skaitis
28.	Bungu plastikāts	- 12" bungu plastikāts - Tom drum	1
29.	Bungu plastikāts	- 13" bungu plastikāts - Tom Drum	1
30.	Bungu plastikāts	- 16" bungu plastikāts - Tom Drum	1
31.	Bungu plastikāts	- 14" bungu plastikāts - Snare Drumhead	1
32.	Bungu plastikāts	- 22" Bass drum Resonant Head	1
33.	Sķidrums dūmu mašīnai	- 10L kanna - Sķidrums piemērots Look Solutions 2.1 Heizerim	3

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums bez PVN ar viszemāko cenu.

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
"Daugavpils Kultūras pils" vadītāja

A.Leščinska

Datums: _____